



Orihuela Cultural, S.L.

TEATRO CIRCO ORIHUELA

FICHA TÉCNICA

Listado de materiales técnicos del Teatro

Iluminación:

- 8 Proyector Par 64 nº 2 de 1000 W.
- 8 Proyector Par 64 nº 5 de 1000 W.
- 8 Proyector Fresnel de 1000W.
- 18 Proyector PC de 1000W.
- 6 Proyector Recorte 11/26º de 1000W.
- 4 Proyector Recorte ETC 22/50º de 575 W.
- 12 Proyector Panorama asimétrico de 1000 W.
- 1 Cañón de seguimiento.
- 48 canales de dimmer de 2000 W.
- 1 Mesa LT TITAN de 72 canales con monitor 15”.

Sonido:

- Sistema principal (P.A.): 2 clúster con 4 recintos acústicos ELECTROVOICE TX-1152.
- Sistema front-fill: 4 recintos acústicos ELECTROVOICE EVU-1082-95.
- Sistema de monitoraje: 2 recintos acústicos ELECTROVOICE SX-200.
- Procesador digital de señal ELECTROVOICE DC-ONE.
- 2 Ecuilibradores gráficos KLARK-TEKNIK DN-300. (Sistema principal).
- 2 Etapas de potencia ELECTROVOICE EV-Q1212 (Sistema principal).
- 1 Etapa de potencia ELECTROVOICE EV-Q-44 (Sistema frontfill).
- 1 Etapa de potencia CROWN POWER TECH 3 (Sistema de monitoraje).
- 1 Consola SOUNDCRAFT SPIRIT LIVE con 24 canales. 4 buses y 6 auxiliares.
- 1 Reproductor CD/USB doble AKIYAMA DECK 2.
- 1 Reproductor de Mini Disc PIONNER D-508.
- 2 Recintos acústicos auto-amplificados JBL EON 15-G2.
- 16 Pié de micrófono tipo jirafa.



Orihuela Cultural, S.L.

TEATRO CIRCO ORIHUELA

FICHA TÉCNICA

Microfonía:

- 3 Sistemas inalámbricos de petaca AKG WMS-470.
- 3 Micrófonos de diadema AKG HC-577.
- 1 Sistema inalámbrico de petaca SHURE PGX.
- 1 Micrófono de diadema SHURE BETA-54.
- 1 Micrófono de solapa SHURE GPX4.
- 1 Sistema inalámbrico de mano AKG WMS-470 con capsula C5.
- 1 Sistema inalámbrico de mano SHURE PGX con capsula SM-58.
- 5 Micrófonos SHURE SM-57.
- 4 Micrófonos SHURE SM-58.
- 3 Micrófonos de ambiente AKG CHM-99.
- 2 Micrófonos de cañón AKG SE-300 + CK-98.
- 2 Micrófonos para atril AKG GN-30 + CK-80.
- 2 Bases de sobremesa para micrófono con interruptor.
- 2 Micrófonos de suelo WORK MD-500.
- 1 Caja de inyección BSS AR-133.

Imagen y Vídeo:

- 1 Vídeo-Proyector PANASONIC PT-EW630E. 5500 lumens.
- 2 Adaptador ATEN VE-150. Adaptador VGA / RJ-45.
- 1 Pantalla de proyección 8'00x6'00 Mtrs. Frontal y retro. PVC translúcido.

Intercom:

- 1 Unidad central en cabina técnica.
- 1 Puesto en hombro derecho.
- 1 Puesto en hombro izquierdo.
- 1 Puesto en Tramoya. Galería técnica, parte derecha.



Orihuela Cultural, S.L.

TEATRO CIRCO ORIHUELA

FICHA TÉCNICA

Escenario:

- Embocadura: 9 mtrs.
- Fondo: 8'20 Mtrs. medidos desde embocadura.
- Ancho: 14'60 Mtrs. de hombro a hombro.
- Proscenio: 2'70 Mtrs. de corbata.

Maquinaria:

- 1 Telón corta-fuegos.
- 1 Telón de boca, de dos usos: Veneciana motorizada ó guillotina contrapesada.
- 3 Cortes contrapesados. Carga máxima 150 Kg.
- 3 Cortes motorizados electrificados. Carga máxima 300 Kg.
- 2 Cortes motorizados. Carga máxima 300 Kg.
- 21 Cortes manuales de 4 tiros.

Tejidos escénicos:

- 1 Bambalinón (fijo).
- 1 Telón de boca. Movimientos: veneciana motorizado ó guillotina contrapesado.
- 1 Cortina americana manual. Instalada en corte contrapesado (Máquina 5).
- 1 Telón intermedio amarillo oscuro. Instalado en corte contrapesado (Máquina 13).
- 1 Telón intermedio negro oscurante. Instalado en corte manual (Máquina 19)
- 5 Bambalinas en tejido negro-oscurante ignifugado.
- 5 Patas por lado, en tejido negro-oscurante ignifugado.
- 1 Ciclorama PVC translúcido 8'00 x 6'00 mtrs. Instalado en corte manual (Máquina 27).
- 1 Telón de foro negro oscurante. Instalado en corte manual (Máquina 28).
- 2 Telón pintado. Paisajes de bosque. 8'00 x 6'00 Mtrs.



Orihuela Cultural, S.L.

TEATRO CIRCO ORIHUELA

FICHA TÉCNICA

Utilería:

- 9 Tarima madera color negro. Altura= 20 cms. Tamaño: 1'00 x 1'00 mtrs.
- 9 Tarima madera color negro. Altura= 40 cms. Tamaño: 1'00 x 1'00 mtrs.
- 9 Tarima madera color negro. Altura= 60 cms. Tamaño: 1'60 x 1'00 mtrs.
- 1 Peana de director orquesta. Tamaño: 1'00 x 1'00 mtrs. con defensa trasera.
- 70 Sillas de madera plegables.
- 40 Atril de músico clásico.
- 2 Atril de madera para presentador. Pre-instalados para microfonía.
- 4 Mesa auxiliar. Altura= 80 cms. Tamaño: 0'80 x 0'80 mtrs.

Aforo:

• Patio de butacas	294.
• Palcos	24.
• Principal	310.
• Minusválidos	6.
• Anfiteatro	320.
• Presidencia	27.
AFORO TOTAL	981.

Camerinos:

- 2 Camerinos individuales.
- 2 Camerinos para grupo.
- 2 Camerinos para coros.



MAQUINARIA ESCÉNICA. TEATRO CIRCO DE ORIHUELA

DEFINICIÓN DE MAQUINARIA.		TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.		
ORDEN	CORTE / TIPO MAQUINA	ELEMENTO ESCÉNICO	DISTANCIA A BOCA	TIRO Y DESEMBARCO
0	MOTORIZADO. FIJO	TELÓN CORTA-FUEGOS	0'00 Mtrs.	CENTRAL (peine)
1	CONTRAPESADO 1	TELÓN DE BOCA MANUAL. VENECIANA MOTORIZADA	0'40 Mtrs.	DERECHA (galería)
2	MANUAL 1	PATAS 1. (Negro oscurante)	0'80 Mtrs.	DERECHA (galería)
3	MANUAL 2	MICROFONOS AMBIENTE. TRES UNIDADES	0'90 Mtrs.	DERECHA (galería)
4	MOTORIZADO 1º	ELECTRIFICADA 1.	1'05 Mtrs.	CENTRAL (peine)
5	CONTRAPESADO 2	CORTINA AMERICANA MANUAL. COLOR BURDEOS.	1'25 Mtrs.	DERECHA (galería carga)
6	MANUAL 3	BAMBALINA 1ª. (Negro oscurante)	1'70 Mtrs.	DERECHA (galería)
7	MANUAL 4	PATAS 2. (Negro oscurante)	1'90 Mtrs.	DERECHA (galería)
8	MOTORIZADO 2º	*** LIBRE *** VIDEO-PROYECTOR	2'25 Mtrs.	CENTRAL (peine)
9	MANUAL 5	BAMBALINA 2ª. (Negro oscurante)	2'45 Mtrs.	IZQUIERDA (galería)
10	MOTORIZADO 3º	ELECTRIFICADA 2.	2'90 Mtrs.	CENTRAL (peine)
11	MANUAL 6	PATAS 3. (Negro oscurante)	3'20 Mtrs.	DERECHA (galería)
12	MANUAL 7	*** LIBRE ***	3'35 Mtrs.	DERECHA (galería)
13	CONTRAPESADO 3	TELÓN INTERMEDIO. AMARILLO OSCURO	3'65 Mtrs.	DERECHA (galería carga)
14	MANUAL 8	*** LIBRE ***	3'85 Mtrs.	IZQUIERDA (galería)
15	MANUAL 9	*** LIBRE ***	4'10 Mtrs.	DERECHA (galería)
16	MANUAL 10	*** LIBRE ***	4'30 Mtrs.	DERECHA (galería)
17	MANUAL 11	BAMBALINA 3ª. (Negro oscurante)	4'45 Mtrs.	IZQUIERDA (galería)
18	MANUAL 12	PATAS 4. (Negro oscurante)	4'65 Mtrs.	DERECHA (galería)
19	MANUAL 13	TELÓN INTERMEDIO. TAPON NEGRO OSCURANTE	4'90 Mtrs.	DERECHA (galería)
20	MOTORIZADO 4º	ELECTRIFICADA 3.	5'10 Mtrs.	CENTRAL (peine)
21	CONTRAPESADO 4	*** LIBRE ***	5'65 Mtrs.	DERECHA (galería carga)
22	MANUAL 14	BAMBALINA 4ª. (Negro oscurante)	6'00 Mtrs.	DERECHA (galería)
23	MANUAL 15	PATAS 5. (Negro oscurante)	6'20 Mtrs.	DERECHA (galería)
24	MANUAL 16	*** LIBRE ***	6'40 Mtrs.	IZQUIERDA (galería)
25	MOTORIZADO 5º	*** LIBRE ***	6'70 Mtrs.	CENTRAL (peine)
26	MANUAL 17	BAMBALINA 5ª. (Negro oscurante)	6'90 Mtrs.	DERECHA (galería)
27	MANUAL 18	CICLORAMA 8'00 x 6'00 Mtrs. PVC TRANSLÚCIDO	7'20 Mtrs.	DERECHA (galería)
28	MANUAL 19	TELÓN DE FORO. FONDO NEGRO OSCURANTE	7'30 Mtrs.	IZQUIERDA (galería)
29	MANUAL 20	*** LIBRE ***	7'55 Mtrs.	DERECHA (galería)
30	MANUAL 21	*** LIBRE *** (Situada bajo galería técnica)	8'00 Mtrs.	IZQUIERDA (escenario)

Jefe Técnico:

José Vicente Hernández.
ORIOL Telecom, S. L.
Teléfono: 680-571151.
cultura.teatrocirco@orioltelecom.com

Jefe Maquinaria:

Francisco Martínez Murcia.
ORIOL Telecom, S.L.
Teléfono: 627-980510.
cultura.teatrocirco@orioltelecom.com

Gerente:

Francisco Martínez Veracruz. 96 674 46 57.
teatrocirco@orihuela.es

Horario de taquilla:

Lunes: de 17:00 a 20:30 horas.
De martes a viernes: de 11:00 a 13:00 horas, y de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados: de 11:00 a 13:00 horas.

Días de espectáculos de pago: de 11:00 a 13:00 y de 17:00 horas,
hasta el inicio del espectáculo.

Dirección y Teléfonos:

Plaza del Poeta Sansano, s/n.
03300 - Orihuela (Alicante).
Teléfono de Taquilla: 96 674 01 04.
Teléfono de Oficina y Fax: 96 674 46 57.



Orihuela Cultural, S.L.









