

Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2026

Orihuela

Fecha: 31.08.2026 - 06.09.2026

VALORACIÓN						ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
Playa	Calificación 2025	Bandera Azul 2026	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLAYA DE PUNTA PRIMA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centro playa	Fecha desc. punto1: 01/09/26					10	1
CALA MOSCA	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
centro playa	Fecha desc. punto1: 01/09/26					0	0
CALA ESTACA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centro playa	Fecha desc. punto1: 01/09/26					30	1
CALA CERRADA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centro playa	Fecha desc. punto1: 31/08/26					0	9
CALA BOSQUE	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centro playa	Fecha desc. punto1: 31/08/26					0	24
CALA CAPITAN	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centro playa	Fecha desc. punto1: 31/08/26					0	2
PLAYA LA CALETA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
centro playa	Fecha desc. punto1: 31/08/26					10	3
CALAS DE AGUAMARINA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
centro playa	Fecha desc. punto1: 31/08/26					10	0
PLAYA DE LA GLEA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centro playa	Fecha desc. punto1: 31/08/26					0	6

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2026

Orihuela

Fecha: 31.08.2026 - 06.09.2026

VALORACIÓN						ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
Playa	Calificación 2025	Bandera Azul 2026	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLAYA DE BARRANCO RUBIO	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
centro playa	Fecha desc. punto1: 31/08/26					0	9
PLAYA MIL PALMERAS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centro playa	Fecha desc. punto1: 31/08/26					0	0

Agua costera y de transición					Agua continental				
	Calidad			Unidad		Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *			Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.	Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.	Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2026

Orihuela

Data: 31.08.2026 - 06.09.2026

			VALORACIÓ			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)		
Platja		Qualificació 2025	Bandera Blava 2026	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLAYA DE PUNTA PRIMA		EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centro playa	Fecha desc. punto1:	01/09/26					10	1
CALA MOSCA		EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
centro playa	Fecha desc. punto1:	01/09/26					0	0
CALA ESTACA		EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centro playa	Fecha desc. punto1:	01/09/26					30	1
CALA CERRADA		EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centro playa	Fecha desc. punto1:	31/08/26					0	9
CALA BOSQUE		EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centro playa	Fecha desc. punto1:	31/08/26					0	24
CALA CAPITAN		EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centro playa	Fecha desc. punto1:	31/08/26					0	2
PLAYA LA CALETA		EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
centro playa	Fecha desc. punto1:	31/08/26					10	3
CALAS DE AGUAMARINA		EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
centro playa	Fecha desc. punto1:	31/08/26					10	0
PLAYA DE LA GLEA		EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centro playa	Fecha desc. punto1:	31/08/26					0	6

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2026

Orihuela

Data: 31.08.2026 - 06.09.2026

			VALORACIÓ			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)		
Platja		Qualificació 2025	Bandera Blava 2026	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLAYA DE BARRANCO RUBIO		EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
centro playa	Fecha desc. punto1:	31/08/26					0	9
PLAYA MIL PALMERAS		EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centro playa	Fecha desc. punto1:	31/08/26					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).